

РОЗНИЧНЫЕ ЦЕНЫ и НАЛИЧИЕ товаров генерального дистрибьютора Eliwell в России ООО "АТНЕКС+"

www.atnex.ru; телефоны: +7 (985) 030 59 13 и +7 (985) 305 59 13; заявки на покупку: michael&mosinv.ru с копией leonid@mosinv.ru

Дата, на которую документ составлялся:16 мая 2025 г.

Датчики температуры

Код заказа	Описание краткое	Цена с НДС розничная	Остаток + ждем	Описание
------------	------------------	----------------------	----------------	----------

Датчики температуры типа PT100

PT100 датчики с резьбовым соединением - модели для установки в резервуары

SN204003	PT100 6X300 T DIN R1/2	5 643,00 Р	1 + 0	Датчик температуры типа PT100 для установки в резервуары, -80...+600°C
PT100 датчики с двухслойной изоляцией - модели для применений с температурой до 600°C				
SN200009	PT100 6X100 3 MT PROT +600	3 663,00 Р	8 + 0	Датчик температуры типа PT100, головка: сталь 6x100, кабель: Ветротекс, 3м, 0...+600°C
SN200023	PT100 6X100 6 MT CABLE +600	4 059,00 Р	2 + 0	Датчик температуры типа PT100, головка: сталь 6x100, кабель: Ветротекс, 6м, 0...+600°C

PT100 датчики с двухслойной изоляцией - модели для применений с температурой до 200°C

SN206010	PT100 6X50 1/3 DIN 5 MT SILIC	4 257,00 Р	10 + 0	Датчик температуры типа PT100, головка: сталь 6x50, кабель: Силикон 5м, -40...+200°C
SN206016	PT100 6X100 3mt -100/+200 SIL	3 762,00 Р	10 + 0	Датчик температуры типа PT100, головка: сталь 6x100, кабель: Силикон 3м, -80...+200°C
SN206017	PT100 6X100 3mt -200/0 SIL	4 356,00 Р	5 + 0	Датчик температуры типа PT100, головка: сталь 6x100, кабель: Силикон 3м, -200...0°C
SN206081	PT100 6X50 3 MT SILICON	1 980,00 Р	22 + 0	Датчик температуры типа PT100, головка: сталь 6x50, кабель: Силикон 3м, 0...+200°C
SN200027	PT100 4X40 3MT SIL. CABLE	4 059,00 Р	12 + 0	Датчик температуры типа PT100, головка: сталь 4x40, кабель: Силикон 3м, -40...+200°C

Ni100 датчики с двухслойной изоляцией

NI100000	NI100 6X100 3 MT CABLE PVC	1 485,00 Р	0 + 0	Датчик температуры типа Ni100, головка: сталь 6x100, кабель: ПВХ 36м, -30...+80°C
----------	----------------------------	------------	-------	---

Датчики температуры типа ТС-J

ТС-J датчики с двухслойной изоляцией - модели для применений с температурой до 350°C

SN300006	TCJ 4x50 1,5M CABLE VETROTEX	1 089,00 Р	0 + 0	Датчик температуры типа ТС-J, головка: сталь 4x50, кабель: Ветротекс, 1,5м, 0...+350°C
SN300016	TCJ 4X100 3 MT CABLE VETROTEX	1 386,00 Р	19 + 0	Датчик температуры типа ТС-J, головка: сталь 4x100, кабель: Ветротекс 3м, 0...+350°C
SN300029	TCJ 4X50 2 MT CABLE VETROTEX	891,00 Р	0 + 0	Температурные датчики TCJ 4X50 2 MT CABLE VETROTEX, 0...+350°C

Датчики температуры типа ТС-K

ТС-K датчики с двухслойной изоляцией - модели для применений с температурой до 350°C

SN400003	TCK 4X50 1.5 MT CBL	990,00 Р	5 + 0	Датчик температуры типа ТС-K, головка: сталь 4x50, кабель: Ветротекс 1,5 м, 0...+350°C
----------	---------------------	----------	-------	--

Датчики температуры типа PT1000

PT1000 датчики с двухслойной изоляцией - стандартные модели

SN9DAE11502C6	PT1000 1,5mt IP68 6x20	1 386,00 Р	45 + 0	Датчик температуры типа Pt1000, головка: сталь 6x20, кабель: ТПР 1,5м, -50...+110°C
SN9DAE13002C6	PT1000 3,0m IP68 6x20 -50/+110°	1 584,00 Р	21 + 0	Датчик температуры типа Pt1000, головка: сталь 6x20, кабель: ТПР 3м, -50...+110°C
SN9DED11502C6	PT1000 1,5mt IP68 5x20	990,00 Р	3 + 0	Датчик температуры типа Pt1000, головка: пластик 5x20, кабель: ТПР 1,5м, -50...+110°C
SN9DED13002C6	PT1000 3,0m IP68 5x20 -50/+110°	1 188,00 Р	0 + 0	Датчик температуры типа Pt1000, головка: пластик 5x20, кабель: ТПР 3м, -50...+110°C
SN9SOA2500	PT1000 6x40 2.5M SIL. -50/200	2 772,00 Р	8 + 0	Датчик температуры типа Pt1000, головка: сталь 6x40, кабель: Силикон 2,5 м, -50...+200°C
SN9MAE430B0B0	Pt1000 3,0m IP67 6x40 -100/+150°	10 890,00 Р	70 + 0	Датчик температуры типа Pt1000, головка: сталь 6x40, кабель: Тефлон 3м, -100...+150°C

Код заказа	Описание краткое	Цена с НДС розничная	Остаток + ждем	Описание
Датчики температуры типа PTC (1 кОм при 25°C, КТУ81-121) - прогнозируется продолжительный перерыв в поставке датчиков PTC типа из-за прекращения производства чувствительных элементов фирмой Philips				
<i>PTC датчики с двухслойной изоляцией - стандартные модели</i>				
SN7DAE11502C0	PTC 1,5mt IP 68 6x20 -50+110°C	762,30 ₺	70 + 0	Датчик температуры типа PTC, головка: сталь 6x20, кабель: ТПР 1,5м, -50...+110°C (IP68)
SN7DED11502C0	PTC 1,5MT 5x20 TPE IP68	693,00 ₺	0 + 0	Датчик температуры типа PTC, головка: пластик 5x20, кабель: ТПР 1,5м, -50...+110°C (IP68)
SN7DED13002C0	PTC 3MT 5x20 TPE IP68	831,60 ₺	108 + 0	Датчик температуры типа PTC, головка: пластик 5x20, кабель: ТПР 3м, -50...+110°C (IP68)
<i>PTC датчики с двухслойной изоляцией для установки на трубу - ими комплектуются серии FASEC</i>				
SN660300	PROBE FOR TUBE 3 MT PVC	990,00 ₺	50 + 0	Датчик температуры типа PTC, головка: пластик- лепестки на трубу, кабель: ПВХ 3м, 0...+80°C
<i>PTC датчики с двухслойной изоляцией и головкой в виде иглы для измерения температуры в продукте</i>				
SN603011	PTC 3X200 INF. 3 MT PVC	2 772,00 ₺	38 + 0	Датчик температуры типа PTC, головка: сталь 3x200 - игла, кабель: ПВХ 3м, -20...+110°C
SN603017	PTC 3X200 INF. 5.5 MT PVC	2 475,00 ₺	0 + 0	Датчик температуры типа PTC, головка: сталь 3x200 - игла, кабель: ПВХ, 5,5м, -20...+110°C
SNSFBC72702N4M	PTC SPILLONE TPE 2,7m riscaldata	11 880,00 ₺	15 + 0	Датчик PTC типа в виде иглы 100 мм с ручкой под 90° и пищевым кабелем длиной 2,7 м (с подогревом)
<i>PTC датчики - дополнительные модели под специальные применения</i>				
SN7SOA1500	PTC 6X40 1,5MT SILICONE	990,00 ₺	21 + 0	Датчик температуры типа PTC, головка: сталь 6x40, кабель: Силикон 1,5м, -50...+120°C
SN7SOA5000	PTC 6X40 5MT SILICONE	1 485,00 ₺	1 + 0	Датчик температуры типа PTC, головка: сталь 6x40, кабель: Силикон 5м, -50...+120°C
SN7SOA3000	PTC 6X40 3MT SILICONE	1 188,00 ₺	340 + 0	Датчик температуры типа PTC, головка: сталь 6x40, кабель: Силикон 3,0м, -50...+120°C
SN7POA1500	PTC 6X40 1.5 MT CABLE PVC	7,70 €	0 + 0	Датчик температуры типа PTC, головка: сталь 6x40, кабель: ПВХ 1,5м, -30...+80°C
SN7POX3002	PTC steel tip 4x30 mm, TPE cable, -5	2 178,00 ₺	9 + 0	Датчик температуры типа PTC, головка: сталь 4x30, кабель: TPE 3м, -50...+110°C
Датчики температуры типа NTC (10 кОм при 25°C, Beta 3435)				
<i>NTC датчики с однослойной изоляцией - эконом вариант</i>				
SN8TPD41503E0	NTC 1,5 m IP68POTTED 6x25BLACK	198,00 ₺	688 + 0	Датчик температуры типа NTC, головка: белый пластик 6x25, кабель: 1 слой TPE 1,5 м, -50...+110°C (IP68)
<i>NTC датчики с однослойной изоляцией - датчиками SN691150 обычно комплектуется серия EWPlus</i>				
SN691150	PROBE NTC103 AT11 1,5MT PVC	297,00 ₺	939 + 0	Датчик температуры типа NTC, головка: пластик 5x20, кабель: 1 слой ПВХ 1,5м, -50...+110°C (IP67)
SN691300	PROBE NTC 103 AT11 3 MT CBL	495,00 ₺	135 + 0	Датчик температуры типа NTC, головка: пластик 5x20, кабель: 1 слой ПВХ 3м, -50...+110°C (IP67)
<i>NTC датчики с двухслойной изоляцией - датчиками SN8DED11502C0 обычно комплектуется серия IDPlus</i>				
SN8DAE11502C0	NTC 1,5mt IP 68 6x20 -50+110°C	762,30 ₺	14 + 0	Датчик температуры типа NTC, головка: сталь 6x20, кабель: ТПР 1,5м, -50...+110°C (IP68)
SN8DAE13002C0	NTC 3,0mt IP68 6x20 -50+110°C GRIG	914,76 ₺	0 + 0	Датчик температуры типа NTC, головка: сталь 6x20, кабель: ТПР 3,0м, -50...+110°C (IP68)
SN8DED11502C0	NTC 1,5mt IP68 5x20 -50+110°C GRIG	693,00 ₺	45 + 0	Датчик температуры типа NTC с пластиковой головкой 5x20 и 2-мя слоями изоляции (TPE) серого цвета, защита IP68, длина 1,5м (IP68)
SN8DED13002C0	NTC 3,0 mt IP68 5x20 -50+110°C GRIG	831,60 ₺	0 + 0	Датчик температуры типа NTC с пластиковой головкой 5x20 и 2-мя слоями изоляции (TPE) серого цвета, защита IP68, длина 3,0 м (IP68)
<i>NTC датчики с двухслойной изоляцией и головкой в виде иглы для измерения температуры в продукте</i>				
SN903010	NTC 3X100 INF. 3 MT SILICON SANA1	3 069,00 ₺	0 + 0	Датчик температуры типа NTC, быстрый отклик, головка в виде иглы: сталь 3x100, кабель: силикон 3,0 м, -50...+90°C
<i>NTC датчики с двухслойной изоляцией и быстрым откликом - рекомендуются для управления электронными TPВ</i>				
SN8DAC11502AV	NTC 1,5mt FAST IP67 -50+110°C	1 485,00 ₺	240 + 0	Датчик температуры типа NTC, быстрый отклик, головка: сталь 4x40, кабель: ПВХ 1,5 м, -50...+110°C (IP67)
SN8DAC13002AV	NTC 3,0 mt FAST IP67 -50+110°C	1 732,50 ₺	50 + 0	Датчик температуры типа NTC, быстрый отклик, головка: сталь 4x40, кабель: ПВХ 3,0 м, -50...+110°C (IP67)
<i>NTC датчики - модели с силиконовым кабелем под специальные применения</i>				
SN8SOA1500	NTC 6X40 1,5MT SILICONE	990,00 ₺	100 + 0	Датчик температуры типа NTC, головка: сталь 6x40, кабель: Силикон 1,5м, -50...+120°C
SN8SOA3000	NTC 6X40 3 MT SILICONE N1NA46G3C	1 188,00 ₺	350 + 0	Датчик температуры типа NTC, головка: сталь 6x40, кабель: Силикон 3,0м, -50...+120°C
<i>NTC датчики - модели с брашлетом для крепления на трубу</i>				
SN8DEB21502C0	NTC 1.5MT 6x20 TPE A BRACCIALE IP68	1 148,40 ₺	12 + 0	Датчик температуры типа NTC 1.5MT 6x20 TPE с крепежным хомутом IP68
<i>NTC датчики - настенный датчик измерения температуры окружающего воздуха</i>				
SN607010	NTC TYPE FOR AIR WALL MOUNTING	3 960,00 ₺	19 + 0	Температурные датчики NTC TYPE FOR AIR WALL MOUNTING, монтаж на стену
Датчики температуры типа NTC расширенного диапазона (10 кОм при 25°C, Beta 3977) - проверяйте совместимость				
<i>NTC датчики - модели с силиконовым кабелем (только для совместимых с этим подвидом приборов)</i>				
SNESAЕ41502L7	NTC 6X40 1.5Mt SIL. -50+150C BETA3	1 346,40 ₺	50 + 0	Датчик температуры NTC типа расширенного диапазона (B3977), головка: сталь 6x40, Кабель: Силикон 1,5м, IP67, -50...+150°C
Приспособления (гильзы) для установки температурных датчиков в емкости с жидкостью или под давлением				
PZ111115	WELL 8X50 FITT. 1/2" AISI 304	1 683,00 ₺	21 + 0	Адаптер для установки датчиков температуры в емкость - стальная гильза 8x50 мм с резьбой 1/2"

Датчики (преобразователи) давления - Новое поколение с буквой **В** на конце кода заказа

Код заказа	Описание краткое	Цена с НДС розничная	Остаток + ждем	Описание
Датчики давления с сигналом 4...20мА (токовые)				
Токовые (4...20мА) датчики давления с внешней резьбой (папа) и закрепленным кабелем				
TD220007B	EWPA 007 4/20mA -0,5/7 BAR 1/4 SA	7 029,00 ₺	9 + 0	EWPA007 MALE - токовый (4...20мА) датчик давления -0,5...7 бар с внешней резьбой и встроенным кабелем 2м, IP67
TD220011B	EWPA 011 4/20mA -0,5/11 BAR 1/4 S	7 029,00 ₺	49 + 0	EWPA011 MALE - токовый (4...20мА) датчик давления -0,5...11 бар с внешней резьбой и встроенным кабелем 2м, IP67
TD220030B	EWPA 030 4/20mA 0/30 BAR 1/4 SAE	7 029,00 ₺	37 + 0	EWPA030 MALE - токовый (4...20мА) датчик давления 0...30 бар с внешней резьбой и встроенным кабелем 2м, IP67
TD220050B	EWPA 050 4/20mA 0/50 BAR 1/4 SAE	7 029,00 ₺	0 + 0	EWPA050 MALE - токовый (4...20мА) датчик давления 0...50 бар с внешней резьбой и встроенным кабелем 2м, IP67
Токовые (4...20мА) датчики давления с внутренней резьбой (мама) и закрепленным кабелем				
TD320007B	EWPA 007 4/20mA -0,5/7 BAR 1/4 SA	7 029,00 ₺	139 + 0	EWPA007 FEMALE - токовый (4...20мА) датчик давления -0,5...7 бар с внутренней резьбой и встроенным кабелем 2м, IP67
TD320009B	EWPA 010 4/20mA -1/9 BAR 1/4 SAE	7 029,00 ₺	45 + 0	EWPA009 FEMALE - токовый (4...20мА) датчик давления -1...9 бар с внутренней резьбой и встроенным кабелем 2м, IP67
TD320015B	EWPA 015F 4/20mA -1/15 BAR 1/4 SA	7 029,00 ₺	25 + 0	EWPA015 FEMALE - токовый (4...20мА) датчик давления -1...15 бар с внутренней резьбой и встроенным кабелем 2м, IP67
TD320030B	EWPA 030 4/20mA 0/30 BAR 1/4 SAE	7 029,00 ₺	117 + 0	EWPA030 FEMALE - токовый (4...20мА) датчик давления 0...30 бар с внутренней резьбой и встроенным кабелем 2м, IP67
TD320050B	EWPA 050 4/20mA 0/50 BAR 1/4 SAE	7 029,00 ₺	40 + 0	EWPA050 FEMALE - токовый (4...20мА) датчик давления 0...50 бар с внутренней резьбой и кабелем 2м, IP67
Токовые (4...20мА) датчики давления с внешней резьбой (папа) и съемным кабелем				
TD240030	EWPA 030 4/20mA 0/30 BAR IP67	8 316,00 ₺	1 + 0	EWPA030 MALE - токовый (4...20мА) датчик давления -0...30 бар с внешней резьбой и съемным кабелем 2м, IP67
TD240050B	EWPA 050 4/20mA 0/50 BAR IP67 1/4	8 316,00 ₺	19 + 0	EWPA050 MALE - токовый (4...20мА) датчик давления 0...50 бар с внешней резьбой и съемным кабелем 2м, IP67
Токовые (4...20мА) датчики давления с внутренней резьбой (мама) и съемным кабелем				
TD340007B	EWPA 007 4/20mA -0,5/7 BAR 1/4 SA	8 316,00 ₺	0 + 0	EWPA007 FEMALE - токовый (4...20мА) датчик давления -0,5...7 бар с внутренней резьбой и съемным кабелем 2м, IP67
TD340010B	EWPA 010 4/20mA 0/10 BAR IP67	8 316,00 ₺	30 + 0	EWPA010 FEMALE - токовый (4...20мА) датчик давления 0,0...10 бар с внутренней резьбой и съемным кабелем 2м, IP67
Датчики давления с сигналом 0...5В (рatiометрические)				
Ратиометрические (0...5В) датчики давления с внутренней резьбой (мама) и степенью защиты IP67				
TD420010B	EWPA 010 R 0/5V 0/10BAR Rel FEMAI	7 524,00 ₺	16 + 0	EWPA010R F - ратиометрический (0...5В) датчик давления 0...10 бар с внутренней резьбой и съемным кабелем 2м, IP67
TD420030B	EWPA 030 R 0/5V 0/30BAR Rel FEMAI	7 524,00 ₺	7 + 0	EWPA030R F - ратиометрический (0...5В) датчик давления 0...30 бар с внутренней резьбой и съемным кабелем 2м, IP67

Датчики (преобразователи) влажности

Код заказа	Описание краткое	Цена с НДС розничная	Остаток + ждем	Описание
Токовые (4...20мА) датчики влажности с полным диапазоном 0...100%RH				
SH5NPM100I400	EWHS 2840/W probe RH% 4..20mA	13 464,00 ₺	4 + 0	Датчик влажности с токовым сигналом EWHS 2840/W probe RH 0...100 % 4..20mA
Токовые (4...20мА) датчики влажности с полным диапазоном 0...100%RH и температурным датчиком NTC типа				
SH3NPM100Y400	EWHS 3040 probe RH% 4..20mA + NT	25 542,00 ₺	0 + 0	Датчик влажности с NTC датчиком температуры EWHS 3040 probe RH% 4..20mA + NTC
Два токовых (4...20мА) датчика: влажности с полным диапазоном 0...100%RH и температуры				
SH0NPM100I400	EWHS 3140 probe RH%-T°C 4..20mA	17 820,00 ₺	0 + 0	Датчики влажности и температуры с токовым сигналом EWHS 3140 probe RH%-T°C 4..20mA
Два датчика: влажности с полным диапазоном 0...100%RH и температуры с выдачей сигнала по шине RS-485				
SH0NPM100S400	EWHS 3140/S probe RH%-T°C Serial	32 175,00 ₺	0 + 0	Датчики влажности и температуры с MODBUS сигналом EWHS 3140/S probe RH%-T°C Serial
Сменный чувствительный элемент для датчиков иемпературы и влажности EWHSxx40				
SH0NPM100S000	EWHS spare sensor	7 227,00 ₺	0 + 0	Сменный чувствительный элемент для датчиков влажности сеии EWHSxx40 EWHS spare sensor

Трансформаторы и Источники питания

Код заказа	Описание краткое	Цена с НДС розничная	Остаток + ждем	Описание
Источники постоянного напряжения 12В= (импульсный, входное напряжение 85-264В~)				
SMPS2201215	HDR 15-12	1 700,00 ₺	16 + 0	Импульсный источник питания формата 2DIN 85...264В~/12В= 15Вт HDR 15-12
Трансформаторы питания с выходным напряжением 12В~ (входное напряжение 220В~)				
TF111111	TRANSF. 220/12V 3VA	1 089,00 ₺	54 + 0	Трансформатор питания 220/12В до 3ВА
TF411225	TRASF. 220/12 5VA 50/60 Hz	1 683,00 ₺	139 + 0	Трансформатор питания 220/12В до 5ВА (с защитой)
TF111126	TRANSF. 220/12 10Va	1 881,00 ₺	137 + 0	Трансформатор питания 220/12В до 10ВА
Трансформаторы питания с выходным напряжением 24В~ (входное напряжение 230В~)				
TF111202	TF TRANSF 230/24V 25VA	3 069,00 ₺	1 + 0	Трансформатор питания 230/24В~ до 25ВА
TF111205	TF TRASNF 230/24 35VA PROT. DIN	3 762,00 ₺	175 + 0	Трансформатор питания 230/24В~ до 35ВА (на DIN рейку)

Код заказа	Описание краткое	Цена с НДС розничная	Остаток + ждем	Описание
---------------	---------------------	-------------------------	-------------------	----------

ST543, ST552
ST544, ST553

A digital thermometer with a black casing and a yellow LCD screen. The screen displays '28.3' in large yellow digits, with a small red '°C' symbol to the right. There are four buttons on the device: two on the left (up and down arrows) and two on the right (power and 'SET'). The brand name 'ELEKTRON' is visible at the bottom.

Контроллеры IDPlus902 и IDPlus961 имеют ОДИНАКОВЫЕ наборы параметров и функционал и отличаются только типом выходного реле

Модуль и кабель для подключения контроллеров к смартфону по BlueTooth

NEXTACCWA000000	NEXT wide adapter glossy black no sw	990,00 Р	9 + 0	Панель для установки контроллеров IDNext/EWNext в отверстие под IWC/IWK wide	без отверстий под доп. кнопки
-----------------	--------------------------------------	----------	-------	--	-------------------------------

EWPlus: Холодильные контроллеры панельного типа формата 32x74 (датчики NTC и только) - для производителей



Код заказа	Описание краткое	Цена с НДС розничная	Остаток + ждем	Аналоговые входы	Цифровые входы	Цифровые выходы	Аналоговые выходы	Televis	Modbus	LINK	Часы	Питание	Примечание
EWL961X7Y10B202 SN691150	EWPlus 961 2Hp NTC 230Vac -HC PROBE NTC103 AT11 1,5MT PVC	2 673,00 ₺ 1 в компл.	1759 + 0 в компл.	1	1	2 л.с.	нет	TTL	нет	нет	нет	230В~	с 1-м датчиком
EWL974XEY10B202 SN691150	EWPlus 974 2Hp/8/5A NTC 230Vac -H PROBE NTC103 AT11 1,5MT PVC	3 762,00 ₺ 2 в компл.	9338 + 0 в компл.	2	1	2 л.с.+8A+5A	нет	TTL	нет	нет	нет	230В~	с 2-мя датчиками

Оптовые продажи осуществляются упаковками по 20 штук или коробками по 60 штук. Цену для оптовых партий запрашивайте по E-mail.



IDPlus ICE Bank (аналоги EWPlus EO Dispenser) + L56: Конттроллеры уровня льда с поддержкой датчиков типа L56

Код заказа	Описание краткое	Цена с НДС розничная	Остаток + ждем	Аналоговые входы	Цифровые входы	Цифровые выходы	Аналоговые выходы	Televis	Modbus	LINK	Часы	Питание	Примечание
IDP17DB70EA00	IDPlus 961 ICE BANK	6 831,00 ₺	67 + 0	2+1(DI1)	1+1(TTL)	2 л.с.+8A+5A	нет	TTL	TTL	нет	нет	230В~	Индивидуальная упаковка
L56H3001001	L56 ELECTR.PROBE 3MT	4 059,00 ₺	419 + 0	Датчик уровня льда L56 с тремя чувствительными элементами и кабелем длиной 3м									


С 2023 года вместо EWPlus 961 EO Dispenser мы продаем только IDPlus 961 ICE BANK как вариант в индивидуальной упаковке с тем же набором параметров

ID985: Холодильные контроллеры для выносного холода панельного типа формата 32x74 (датчики NTC/PTC)



Код заказа	Описание краткое	Цена с НДС розничная	Остаток + ждем	Аналоговые входы	Цифровые входы	Цифровые выходы	Аналоговые выходы	Televis	Modbus	LINK	Часы	Питание	Примечание
ID34DR2SCDH00	ID 985 /S/E/CK NTC 95-240V BUZ	8 910,00 ₺	58 + 0	3	2	4 реле	нет	RS-485	нет	есть	есть	95...240В~	
ID34DR2DCDH00	ID 985 /S/E/CK NTC 95-240V BUZ MO	16 632,00 ₺	0 + 0	3	2	4 реле	нет	нет	RS-485	есть	есть	95...240В~	
ID34DF1XCD310	ID 985LX CK HG NTC 12V	8 811,00 ₺	2 + 0	3	2	4 реле	нет	TTL	нет	есть	нет	12В~/=	разморозка Горячим Газом
ID34YF1XCD32K SN691150 TF111111	KIT ID 985LX CK NTC 12V PROBE NTC103 AT11 1,5MT PVC TRANSF. 220/12V 3VA	8 613,00 ₺ 2 в компл. 1 в компл.	80 + 0 в компл. в компл.	3	2	4 реле	нет	TTL	нет	есть	есть	12В~/=	съемн.разъемы, RTC, Link
ID34YI1XCD38K SN691150 TF111111	ID 985LX K NTC 12V KIT PROBE NTC103 AT11 1,5MT PVC TRANSF. 220/12V 3VA	6 831,00 ₺ 2 в компл. 1 в компл.	454 + 0 в компл. в компл.	3	2	4 реле	нет	TTL	нет	есть	нет	12В~/=	съемн.разъемы, Link
ID34Y01XCD38K SN691150 TF111111	ID 985LX K NTC 12V KIT PROBE NTC103 AT11 1,5MT PVC TRANSF. 220/12V 3VA	6 534,00 ₺ 2 в компл. 1 в компл.	0 + 0 в компл. в компл.	3	нет	4 реле	нет	TTL	нет	есть	нет	12В~/=	съемн.разъемы, Link, без DI

IWC750: Холодильные контроллеры для выносного холода панельного типа Расширенного формата (датчики NTC/PTC)



Код заказа	Описание краткое	Цена с НДС розничная	Остаток + ждем	Аналоговые входы	Цифровые входы	Цифровые выходы	Аналоговые выходы	Televis	Modbus	LINK	Часы	Питание	Примечание
WC2GDL0TCD700	IWC 750 NTC COMMON LINE 230Vac	12 573,00 ₺	0 + 0	2	1	5 реле	нет	нет	нет	нет	есть	230В~	общая точка реле



Адаптер для установки приборов серий IDNext или EWNext в отверстие под контроллер серии IWC

NEXTACCWA000000	NEXT wide adapter glossy black no sw	990,00 ₺	9 + 0	Панель для установки контроллеров IDNext/EWNext в отверстие под IWC/IWK wide									без отверстий под доп. кнопки
-----------------	--------------------------------------	----------	-------	--	--	--	--	--	--	--	--	--	-------------------------------





EWDR: Холодильные контроллеры формата 4DIN (датчики NTC/PTC)

Код заказа	Описание краткое	Цена с НДС розничная	Остаток + ждем	Аналоговые входы	Цифровые входы	Цифровые выходы	Аналоговые выходы	Televis	Modbus	LINK	Часы	Питание	Примечание
DR3CDI0TCD700	EWDR 984 NTC 230Vac	8 811,00 Р	255 + 0	3	2	3 реле	нет	TTL	нет	нет	нет	230В~	без датчиков
DR35DR1SCD700	EWDR 985LX CSK NTC BUZ. 230Vac	12 870,00 Р	44 + 0	3	2	4 реле	нет	RS-485	нет	есть	есть	230В~	без датчиков



Упрощенный вариант в панельном формате 32x74

The image shows two electronic devices. On the left is a digital thermometer with a black casing and a red LED display showing '18.2'. It has four buttons on the left and right sides. On the right is a digital multimeter with a black casing and a red LED display showing '0.000'. It has a large display area and several buttons. The multimeter is labeled 'RTX 600/V' and has green test leads plugged into the top and bottom ports.

A digital thermometer with a black casing and a red LED display. The display shows the temperature as -18.2 °C. There are four buttons on the device: two on the left (one with an upward arrow, one with a downward arrow) and two on the right (one with a power symbol, one with 'SET'). The brand name 'FLUKE' is visible at the bottom.



Для ШАГОВЫХ электронных ТРВ (начальная серия DOMONO, последняя DOMINO ZERO)

Универсальные выносные клавиатуры для серий RTX


KDE400E004000	KDEPlus 32x74 AMB SCREW/JST SP	0,00 Р	0 + 0	KDEPlus - Внешняя клавиатура для контроллеров серии RTX	формат 32x74
---------------	--------------------------------	--------	-------	---	--------------

Примечание

Примечание

Примечание

Примечание



Код заказа	Описание краткое	Цена с НДС розничная	Остаток + ждем	Аналоговые входы	Цифровые входы	Цифровые выходы	Аналоговые выходы	Televis	Modbus	LINK	Часы	Питание	Примечание	
Контроллеры для централей которые могут включать компрессор типа CRII														
EPDТ1РСR2400А	EWCM 436D PRO /A-CRII KIT W/CABL	31 680,00 Р	16 + 0	3хNТС + 2хI/V	6	3 реле+2тир.	1PWM+2V+1I	нет	RS-485	нет	есть	12/24В~	контроллер 4DIN с кабелями	
Контроллеры и расширитель для централей которые могут включать инверторный или цифровой спиральный (Digital Scroll) компрессор														
EPDТ1PSTD400А	EWCM 436D PRO /A-STD KIT W/CABL	29 898,00 Р	58 + 0	3хNТС + 2хI/V	6	3 реле+2тир.	1PWM+2V+1I	нет	RS-485	нет	есть	12/24В~	контроллер 4 DIN с кабелями	
EPD01PSTD400А	EWCM 455D PRO /A-STD KIT W/CABL	28 710,00 Р	33 + 0	3хNТС + 2хI/V	6	5 реле	2PWM+2V+1I	нет	RS-485	нет	есть	12/24В~	контроллер 4DIN с кабелями	
ERE01PSTD400А	EWCM 455P PRO /A-STD KIT W/CABL	27 720,00 Р	5 + 0	3хNТС + 2хI/V	6	5 реле	2PWM+2V+1I	нет	RS-485	нет	есть	12/24В~	контроллер 32х74 с кабелями	
EP5500000400А	EXP 455D PRO KIT W/CABLES	12 870,00 Р	19 + 0	3хNТС + 2хI/V	6	5 реле	2PWM+2V+1I	нет	-----	нет	есть	12/24В~	расширитель 4DIN с кабелями	
Кабели подключений и источники питания														
COLV00000E0100	CABL. LV FREE/FLEX 1m 20VIE	1 405,80 Р	80 + 0	кабель сигнальных цепей на 20 контактов										
COLV0000042100	CABL. AN. OUT 4VIE 1m	663,30 Р	91 + 0	кабель аналоговых выходов на 4 контакта										
COLV0000035100	CABL.RS485 FREE/FLEX 1m	712,80 Р	35 + 0	кабель шины RS-485										
SMPS2201215	HDR 15-12	1 700,00 Р	16 + 0	Импульсный источник питания формата 2DIN 85...264В~/12В= 15Вт HDR 15-12										
TF111126	TRANSF. 220/12 10Va	1 881,00 Р	137 + 0	Трансформатор питания 220/12В до 10ВА										

[illegible]

Контроллеры EWCM4180 легко замещают все модели этого и предыдущих поколений, кроме случаев использования TC1 как регулятора на EWCM4120/412



Код заказа	Описание краткое	Цена с НДС розничная	Остаток + ждем	Аналоговые входы	Цифровые входы	Цифровые выходы	Аналоговые выходы	Televis	Modbus	LINK	Часы	Питание	Примечание
EM32AG2B0GH00	EWCМ 8900 EO 13D ENG/IT	42 174,00 Р	0 + 0	2хNТС + 2хI/V	10+6	6SPST+1SPDT	2 х I/V	RS-485	RS-485	нет	есть	95...240В~	с клавиатурой (Англ/Итал)*
EM32BH2B0GH00	EWCМ 9100 EO 13D ENG/IT	56 430,00 Р	25 + 0	4хNТС + 2хI/V	10+6	11SPST+2SPDT	2 х I/V	RS-485	RS-485	нет	есть	95...240В~	с клавиатурой (Англ/Итал)*
EM83CI3O0GH00	EWCМ 9900 EO 18D RUS/ENG	69 300,00 Р	0 + 0	4хNТС + 3хI/V	14+6	17SPST+2SPDT	3 х I/V	RS-485	RS-485	нет	есть	95...240В~	с клавиатурой (Рус/Англ)
EM83CI3B0GH00	EWCМ 9900 EO 18D ENG/IT	69 300,00 Р	8 + 0	4хNТС + 3хI/V	14+6	17SPST+2SPDT	3 х I/V	RS-485	RS-485	нет	есть	95...240В~	с клавиатурой (Англ/Итал)*
EMK0000B0G000	EWCМ 8Х/9Х EO KD ENГ/ITA	19 602,00 Р	3 + 0	Внешняя клавиатура к контроллерам серии EWCМ 8000/9000 EO.									
EVA00WMRС0001	EVK WALL REAR COVER GREY KIT4	2 772,00 Р	18 + 0	Панель для установки клавиатуры на стену (4 штуки) EVK WALL REAR COVER GREY KIT4									
(Англ/Итал)* Приборы с Английско-Итальянским меню перепрошиваются на складе на Русско-Английский и продаются с исходным меню на Русском.													

[illegible]

EWTS(Plus) 950-9900: Электронные таймеры (формат 32x74)

Код заказа	Описание краткое	Цена с НДС розничная	Остаток + ждем	Аналоговые входы	Цифровые входы	Цифровые выходы	Аналоговые выходы	Televis	Modbus	LINK	Часы	Питание	Примечание
ET020IOXTG700	EWTSPlus 990 230 Vac	7 326,00 ₺	5 + 0	0	2	2 реле	нет	TTL	нет	нет	таймер	230В~	серия EWTSPlus
ET020IOXTG300	EWTSPlus 990 12Vac/dc	7 326,00 ₺	0 + 0	0	2	2 реле	нет	TTL	нет	нет	таймер	12В~/=	серия EWTSPlus
ET010IOXTT700	EWTS 950 LX 230Vac	6 633,00 ₺	0 + 0	0	2	1 реле	нет	TTL	нет	нет	таймер	230В~	серия EWTS



EW72TR: Электронные таймеры (формат 72x72)

Код заказа	Описание краткое	Цена с НДС розничная	Остаток + ждем	Аналоговые входы	Цифровые входы	Цифровые выходы	Аналоговые выходы	Televis	Modbus	Copy Card	Часы	Питание	Примечание
ETR010DOMT401	EW72TR TIMER 12-24Vac-dc S	13 860,00 ₺	6 + 0	нет	1	1 реле	нет	нет	нет	TTL	нет	12/24В~/=	клиентская модель на замену



EM600: Индикаторы измеряемых величин панельного типа формата 32x74 (полная глубина)

Код заказа	Описание краткое	Цена с НДС розничная	Остаток + ждем	Аналоговые входы	Цифровые входы	Цифровые выходы	Аналоговые выходы	Televis	Modbus	LINK	Часы	Питание	Примечание
EMP60D0350000	EMPlus 600 NTC-PTC 12Vac-dc	4 554,00 ₺	1 + 0	1xNTC/PTC	0	0	нет	TTL	TTL	нет	нет	12В~/=	
EMP60Y0750000	EMPlus 600 NTC-PTC 230Vac W/P	5 445,00 ₺	17 + 0	1xNTC/PTC	0	0	нет	TTL	TTL	нет	нет	230В~	NTC датчик в комплекте
EMP60I0350000	EMPlus 600 V-I 12Vac-dc	4 554,00 ₺	5 + 0	1xI/V	0	0	нет	TTL	TTL	нет	нет	12В~/=	
EMP60I0750000	EMPlus 600 V-I 230Vac	4 653,00 ₺	12 + 0	1xI/V	0	0	нет	TTL	TTL	нет	нет	230В~	
EMP60P0350000	EMPlus 600 Pt100/TcJ-K 12Vac-dc	4 455,00 ₺	0 + 0	1xPt100/TC	0	0	нет	TTL	TTL	нет	нет	12В~/=	
EMP60P0750000	EMPlus 600 Pt100/TcJ-K 230Vac	4 950,00 ₺	0 + 0	1xPt100/TC	0	0	нет	TTL	TTL	нет	нет	230В~	



EWTL300: Индикаторы температуры с ЖК дисплеем и батареей

Код заказа	Описание краткое	Цена с НДС розничная	Остаток + ждем	Аналоговые входы	Цифровые входы	Цифровые выходы	Аналоговые выходы	Televis	Modbus	LINK	Часы	Питание	Примечание
T1M1BT0106	EWTL 300 LCD	1 386,00 ₺	20 + 0	1xNTC	0	0	нет	TTL	нет	нет	нет	батарейка	кабель 3,0 м



ICPlus: Универсальные контроллеры (формат 32x74) температуры, влажности, давления...

Код заказа	Описание краткое	Цена с НДС розничная	Остаток + ждем	Аналоговые входы	Цифровые входы	Цифровые выходы	Аналоговые выходы	Televis	Modbus	LINK	Часы	Питание	Примечание
ICP11D0450000	ICPlus 902 NTC-PTC 12/24Vac-dc	8 118,00 ₺	10 + 0	1 NTC/PTC	0	1 реле	нет	TTL	TTL	нет	нет	12/24В~	
ICP11D0750000	ICPlus 902 NTC-PTC 230V	6 930,00 ₺	19 + 0	1 NTC/PTC	0	1 реле	нет	TTL	TTL	нет	нет	230В~	
ICP11I0450000	ICPlus 902 V/I 12/24Vac-dc	10 890,00 ₺	12 + 0	1 V/I	0	1 реле	нет	TTL	TTL	нет	нет	12/24В~	
ICP11I0750000	ICPlus 902 V/I 230V	10 890,00 ₺	3 + 0	1 V/I	0	1 реле	нет	TTL	TTL	нет	нет	230В~	
ICP11J0450000	ICPlus 902 J/K PT100 12/24Vac-dc	10 890,00 ₺	9 + 0	1 TC/Pt100	0	1 реле	нет	TTL	TTL	нет	нет	12/24В~	
ICP11J0750000	ICPlus 902 J/K PT100 230V	10 890,00 ₺	8 + 0	1 TC/Pt100	0	1 реле	нет	TTL	TTL	нет	нет	230В~	
ICP1AD0750000	ICPlus 902/A NTC-PTC 230V	8 415,00 ₺	6 + 0	1 NTC/PTC	0	2 реле	нет	TTL	TTL	нет	нет	230В~	
ICP22DI450000	ICPlus 915 NTC-PTC 12-24Vac-dc	11 781,00 ₺	21 + 0	1 NTC/PTC	1	2 реле	нет	TTL	TTL	нет	нет	12/24В~	
ICP22DI750000	ICPlus 915 NTC-PTC 230V	11 781,00 ₺	10 + 0	1 NTC/PTC	1	2 реле	нет	TTL	TTL	нет	нет	230В~	
ICP22I0450000	ICPlus 915 V/I 12/24Vac-dc	11 781,00 ₺	12 + 0	1 V/I	1	2 реле	нет	TTL	TTL	нет	нет	12/24В~	
ICP22I0750000	ICPlus 915 V/I 230V	11 781,00 ₺	14 + 0	1 V/I	1	2 реле	нет	TTL	TTL	нет	нет	230В~	
ICP22JI450000	ICPlus 915 J/K PT100 12/24Vac-dc	11 781,00 ₺	8 + 0	1 TC/Pt100	1	2 реле	нет	TTL	TTL	нет	нет	12/24В~	
ICP22JI750000	ICPlus 915 J/K PT100 230V	11 781,00 ₺	10 + 0	1 TC/Pt100	1	2 реле	нет	TTL	TTL	нет	нет	230В~	



EW4800: Универсальные контроллеры (формат 48x48) температуры, влажности, давления...

Код заказа	Описание краткое	Цена с НДС розничная	Остаток + ждем	Аналоговые входы	Цифровые входы	Цифровые выходы	Аналоговые выходы	Televis	Modbus	LINK	Часы	Питание	Примечание
E481SP0XBN400	EW 4820 PT100 12-24Vac/dc SSR	11 385,00 ₺	0 + 0	1 Темпер.	0	1 реле + SSR	нет	нет	нет	нет	нет	95...240В~	
E481BP0XBN700	EW4820 PT100 95-240Vac	10 296,00 ₺	0 + 0	1 Темпер.	0	2 реле	нет	нет	нет	нет	нет	95...240В~	
E481BPAXBN400	EW4821 PT100 12-24Vac/dc AO	11 979,00 ₺	0 + 0	1 Темпер.	1	2 реле	1 I/V	нет	нет	нет	нет	12...24В~	

Температурный включает ВСЕ, т.е. NTC/PTC/Pt100/TC-J/TC-K



DR4000: Универсальные контроллеры (формат 4DIN) температуры, влажности, давления...

Код заказа	Описание краткое	Цена с НДС розничная	Остаток + ждем	Аналоговые входы	Цифровые входы	Цифровые выходы	Аналоговые выходы	Televis	Modbus	LINK	Часы	Питание	Примечание
E4D12F00BH710	DR 4020 PTC 95-240Vac	11 781,00 ₺	51 + 0	1 NTC/PTC	0	2 реле	нет	нет	нет	нет	нет	95...240В~	
E4D12FOXBN400	DR 4020 PTC 12-24Vac-dc	13 068,00 ₺	0 + 0	1 NTC/PTC	0	2 реле	нет	нет	нет	нет	нет	12...24В~	старая модель
E4D12I0XBN700	DR 4020 4/20ma 95-240Vac	11 781,00 ₺	2 + 0	1 0/4-20mA	0	2 реле	нет	нет	нет	нет	нет	95...240В~	старая модель
E4D12I00BN710	DR 4020 4/20ma 95-240Vac	11 781,00 ₺	3 + 0	1 0/4-20mA	0	2 реле	нет	нет	нет	нет	нет	95...240В~	
E4D12A00BD410	DR 4020 TCJ 12-24Vac-dc V2.0	10 296,00 ₺	5 + 0	1 TC-J/TC-K	0	2 реле	нет	нет	нет	нет	нет	12...24В~	
E4D12NASBN710	DR4022 NTC 100-240Vac V2.0	12 375,00 ₺	26 + 0	1 NTC/PTC	1	2 реле	1 I/V	RS-485	RS-485	нет	есть	95...240В~	
E4D12EASBN410	DR 4022 PT100 12-24Vac-dc V2.0	15 741,00 ₺	0 + 0	1 Pt100	1	2 реле	1 I/V	RS-485	RS-485	нет	есть	12/24В~/=	



EW7200: Универсальные контроллеры (формат 72x72) температуры, влажности, давления...


Код заказа	Описание краткое	Цена с НДС розничная	Остаток + ждем	Аналоговые входы	Цифровые входы	Цифровые выходы	Аналоговые выходы	Televis	Modbus	LINK	Часы	Питание	Примечание
E7211A0XHD700	EW7210 TC J/K 95-240Vac	14 850,00 ₺	0 + 0	1 TC-J/TC-K	0	1 реле	нет	нет	нет	нет	нет	95...240В~	
E7211E0XHD700	EW7210 PT100 95-240Vac	12 870,00 ₺	0 + 0	1 Pt100	0	1 реле	нет	нет	нет	нет	нет	95...240В~	
E7212A0XBD400	EW7220 TC 12-24V ac-dc	16 830,00 ₺	4 + 0	1 TC-J/TC-K	0	2 реле	нет	нет	нет	нет	нет	12/24В~	
E7212E0XBN400	EW7220 PT100 12-24Vac-dc	18 315,00 ₺	4 + 0	1 Pt100	0	2 реле	нет	нет	нет	нет	нет	12/24В~	
E7212I0XBN700	EW7220 4/20MA 95-240VAC	20 790,00 ₺	0 + 0	1 I/V/Pt100	0	2 реле	нет	нет	нет	нет	нет	95...240В~	2 программы на 8 шагов
E7212I0XBN400	EW7220 4/20ma 12-24Vac-dc	19 305,00 ₺	0 + 0	1 I/V/Pt100	0	2 реле	нет	нет	нет	нет	нет	12/24В~	2 программы на 8 шагов
E7212P0XBN700	EW7220 Universal PT100 95-240V	22 176,00 ₺	0 + 0	1 Темпер.	0	2 реле	нет	нет	нет	нет	нет	95...240В~	2 программы на 8 шагов
E7212P0XBN400	EW7220 Universal PT100 12-24Vac-dc	22 275,00 ₺	2 + 0	1 Темпер.	1	3 реле	1 I/V	RS-485	RS-485	есть	есть	12-240В~/=	2 программы на 8 шагов
E7213IASBN700	EW7222 4/20ma 95-240Vac	26 730,00 ₺	0 + 0	1 I/V/Pt100	1	3 реле	1 I/V	RS-485	RS-485	есть	есть	95...240В~	2 программы на 8 шагов
E7213PASBN700	EW7222 Universal PT100 95-240V	24 948,00 ₺	56 + 0	1 Темпер.	1	3 реле	1 I/V	RS-485	RS-485	есть	есть	95...240В~	2 программы на 8 шагов
E7213PASBN400	EW7222 PT100 12/24 Vac/dc	24 057,00 ₺	0 + 0	1 Темпер.	1	3 реле	1 I/V	RS-485	RS-485	есть	есть	95...240В~	2 программы на 8 шагов

Температурный включает ВСЕ, т.е. NTC/PTC/Pt100/TC-J/TC-K



FASEC: Мастер-регуляторы скорости однофазных вентиляторов по датчику температуры

Код заказа	Описание краткое	Цена с НДС розничная	Остаток + ждем	Аналоговые входы	Цифровые входы	Цифровые выходы	Аналоговые выходы	Televis	Modbus	LINK	Часы	Питание	Примечание
FA53370003	FASEC 33 2/A 0/60 220V W/P S	7 821,00 ₺	170 + 0	1xPTC	0	0	тиристор 2А	нет	нет	нет	нет	220В~	с датчиком и цоколем
SN660300	PROBE FOR TUBE 3 MT PVC	1 в компл.	в компл.	Датчик температуры типа PTC, головка: пластик- лепестки на трубу, кабель: ПВХ 3м, 0...+80°C									
FA53371500	FASEC 33 7/A 0/60 220V WOUT/P	8 712,00 ₺	42 + 0	1xPTC	0	0	тиристор 7А	нет	нет	нет	нет	220В~	без датчика с фильтром
FA54371500	FASEC 43 7/A 220V WOUT/PROBE	8 712,00 ₺	2 + 0	1xPTC	0	0	тиристор 7А	нет	нет	нет	нет	220В~	без датчика с фильтром
SN660300	PROBE FOR TUBE 3 MT PVC	990,00 ₺	50 + 0	Датчик температуры типа PTC, головка: пластик- лепестки на трубу, кабель: ПВХ 3м, 0...+80°C									
1550064	FILTRO LC EST.FASEC 7A H28D38S	1 881,00 ₺	4 + 0	Однофазный сетевой L-C фильтр помех для регуляторов скорости с током до 7А FILTRO LC EST.FASEC 7A									в комплекте моделей на 7А



CFS: Слэив-регуляторы скорости однофазных вентиляторов по сигналам с приборов

Код заказа	Описание краткое	Цена с НДС розничная	Остаток + ждем	Аналоговые входы	Цифровые входы	Цифровые выходы	Аналоговые выходы	Televis	Modbus	LINK	Часы	Питание	Примечание
CF10821011000	CFS08/V 0...10V	7 920,00 ₺	35 + 0	1x0...10В=	0	0	тиристор 8А	нет	нет	нет	нет	230В~	
CF11011011001	CFS10	4 059,00 ₺	3 + 0	1xPWM	0	0	тиристор 10А	нет	нет	нет	нет	230В~	



ST500: контроллеры небольших чиллеров и тепловых насосов

Код заказа	Описание краткое	Цена с НДС розничная	Остаток + ждем	Аналоговые входы	Цифровые входы	Цифровые выходы	Аналоговые выходы	Televis	Modbus	LINK	Часы	Питание	Примечание
ST5412141130K	KIT Energy ST 544/C	17 622,00 ₺	39 + 0	2xNTC + 2xI/V	5	4 реле+OK	Тир.+PWM+I/V	нет	TTL	нет	есть	12В~	набор (см. ниже)
COHV000000100	CABL. HV ENERGY ST 1m 9 VIE	1 в компл.	в компл.	кабель силовых цепей на 9 контактов, 1м									
COLV000000100	CABL. LV ENERGY ST 1m 16VIE	1 в компл.	в компл.	кабель сигнальных цепей на 16 контактов, 1м									
COLV000042100	CABL. AN. OUT 4VIE 1m	1 в компл.	в компл.	кабель аналоговых выходов на 4 контакта									
TF411225	TRASf. 220/12 5VA 50/60 Hz	1 в компл.	в компл.	Трансформатор питания 220/12В до 5ВА (с защитой)									
SKW2100000000	SKW 21 ELIWELL CAVO 2MT	7 722,00 ₺	3 + 0	Настенная клавиатура SKW21 для контроллеров серий ST500 и ST700 с жидкокристаллическим дисплеем и встроенным датчиком температуры									
COHV000000100	CABL. HV ENERGY ST 1m 9 VIE	792,00 ₺	17 + 0	кабель силовых цепей на 9 контактов, 1м									силовые выходы
COLV000000100	CABL. LV ENERGY ST 1m 16VIE	1 287,00 ₺	6 + 0	кабель сигнальных цепей на 16 контактов, 1м									питание, входы, датчики...
COLV000042100	CABL. AN. OUT 4VIE 1m	663,30 ₺	91 + 0	кабель аналоговых выходов на 4 контакта									АО2/АО3 для ST544/ST553
COLV000022100	CABL. AO2 1m 2VIE	613,80 ₺	20 + 0	кабель для одного аналогового выхода (1м)									АО2 для ST543/ST552
SMPS2201215	HDR 15-12	1 700,00 ₺	16 + 0	Импульсный источник питания формата 2DIN 85...264В~/12В= 15Вт HDR 15-12									
TF111126	TRANSF. 220/12 10Va	1 881,00 ₺	137 + 0	Трансформатор питания 220/12В до 10ВА									

ST700: контроллеры небольших чиллеров и тепловых насосов

Код заказа	Описание краткое	Цена с НДС розничная	Остаток + ждем	Аналоговые входы	Цифровые входы	Цифровые выходы	Аналоговые выходы	Televis	Modbus	LINK	Часы	Питание	Примечание
ST75021411400	ENERGY ST 753/C	19 404,00 ₺	16 + 0	2xNTC + 2xI/V	7	5 реле+OK	2xPWM + 1xI/V	нет	TTL	нет	есть	12В~	только прибор
SKW2100000000	SKW 21 ELIWELL CAVO 2MT	7 722,00 ₺	3 + 0	Настенная клавиатура SKW21 для контроллеров серий ST500 и ST700 с жидкокристаллическим дисплеем и встроенным датчиком температуры									
COLV0000E0100	CABL. LV FREE/FLEX 1m 20VIE	1 405,80 ₺	80 + 0	кабель сигнальных цепей на 20 контактов									питание, входы, датчики...
COLV000022100	CABL. AO2 1m 2VIE	613,80 ₺	20 + 0	кабель для одного аналогового выхода (1м)									аналоговый выход АО3
SMPS2201215	HDR 15-12	1 700,00 ₺	16 + 0	Импульсный источник питания формата 2DIN 85...264В~/12В= 15Вт HDR 15-12									
TF111126	TRANSF. 220/12 10Va	1 881,00 ₺	137 + 0	Трансформатор питания 220/12В до 10ВА									

SB/SD/SC600: контроллеры средних чиллеров и тепловых насосов

Код заказа	Описание краткое	Цена с НДС розничная	Остаток + ждем	Аналоговые входы	Цифровые входы	Цифровые выходы	Аналоговые выходы	Televis	Modbus	LINK	Часы	Питание	Примечание
SB65023512400	ENERGY SB 655/C/S	20 889,00 ₺	29 + 0	3xNTC + 2xI/V	6	5 реле+OK	2PWM+2V+1I	нет	RS-485	нет	есть	12/24В~	только прибор 32x74
SD64123512400	ENERGY SD 646/C/S	26 631,00 ₺	0 + 0	3xNTC + 2xI/V	6	4 реле+Тир-р	2PWM+2V+1I	нет	RS-485	нет	есть	12/24В~	только прибор 4DIN
SD65023512400	ENERGY SD 655/C/S	26 631,00 ₺	4 + 0	3xNTC + 2xI/V	6	5 реле+OK	2PWM+2V+1I	нет	RS-485	нет	есть	12/24В~	только прибор 4DIN
SE65023510400	ENERGY SE 655	13 266,00 ₺	4 + 0	3xNTC + 2xI/V	6	5 реле+OK	2PWM+2V+1I	нет	нет	нет	есть	12/24В~	расширитель 4DIN
SE64123510400	ENERGY SE 646	9 108,00 ₺	0 + 0	3xNTC + 2xI/V	6	4 реле+Тир-р	2PWM+2V+1I	нет	нет	нет	есть	12/24В~	расширитель 4DIN
SKP1000000000	SKP 10	7 425,00 ₺	56 + 0	Панельная клавиатура SKP10 для контроллеров SB_/SD_/SC_, SMP/SMD/SMC и драйверов XVD/V900									
SKW2200000000	SKW 22	8 316,00 ₺	1 + 0	Настенная клавиатура SKW22 для контроллеров серий SB_/SD_/SC_ (иконки нагрузок) и SMP/SMD/SMC									
SKW2210000000	SKW 22L	10 890,00 ₺	0 + 0	Настенная клавиатура SKW22L с фоновой подсветкой для контроллеров серий SB_/SD_/SC_ (иконки нагрузок) и SMP/SMD/SMC									
SKP2200000000	SKP 22	14 315,40 ₺	6 + 0	Панельная клавиатура SKP22 для контроллеров серий SB/SD/SC600 и SMP/SMD/SMC									
COLV0000E0100	CABL. LV FREE/FLEX 1m 20VIE	1 405,80 ₺	80 + 0	кабель сигнальных цепей на 20 контактов									питание, входы, датчики...
COLV000042100	CABL. AN. OUT 4VIE 1m	663,30 ₺	91 + 0	кабель аналоговых выходов на 4 контакта									аналоговые выходы АО3-АО5
COLV000035100	CABL.RS485 FREE/FLEX 1m	712,80 ₺	35 + 0	кабель шины RS-485									шина RS485
SMPS2201215	HDR 15-12	1 700,00 ₺	16 + 0	Импульсный источник питания формата 2DIN 85...264В~/12В= 15Вт HDR 15-12									
TF111126	TRANSF. 220/12 10Va	1 881,00 ₺	137 + 0	Трансформатор питания 220/12В до 10ВА									

!!!Контроллеры серий SB6xx, SD6xx, SC6xx могут по запросу заказчика перепрошиваться в модели SBW6xx, SDW6xx, SCW6xx соответственно!!!

Контроллеры фанкойлов серии FC Basicom

Код заказа	Описание краткое	Цена с НДС розничная	Остаток + ждем	Примечание
FC1WS0000500	FB U32W/S T ELIWELL	6 831,00 ₺	0 + 0	Универсальный фанкойл FB U32W/S T ELIWELL
FC1WS0100501	FB U32W/S M ELIWELL	8 415,00 ₺	15 + 0	Универсальный контроллер фанкойлов FB U32W/S M ELIWELL






FREE SMART: свободно программируемые контроллеры компактного исполнения

Код заказа	Описание краткое	Цена с НДС розничная	Остаток + ждем	Аналоговые входы	Цифровые входы	Цифровые выходы	Аналоговые выходы	Televis	Modbus	LINK	Часы	Питание	Примечание
SMD4500050H00	FREE SMD4500/C/S	20 790,00 ₺	12 + 0	3xNTC + 2xI/V	2	5 реле+ОК	2PWM+2V+1I	нет	RS-485	нет	есть	100...240В~	контроллер 4DIN
SMD5500050400	FREE SMD5500/C/S	19 998,00 ₺	0 + 0	3xNTC + 2xI/V	6	5 реле+ОК	2PWM+2V+1I	нет	RS-485	нет	есть	12/24В~	контроллер 4DIN
SMD5500050403	FREE SMD5500/C/S 3AOV	24 750,00 ₺	0 + 0	3xNTC + 2xI/V	6	5 реле+ОК	2PWM+3V+0I	нет	RS-485	нет	есть	12/24В~	контроллер 4DIN
SMP5500050400	FREE SMP5500/C/S	24 750,00 ₺	36 + 0	3xNTC + 2xI/V	6	5 реле+ОК	2PWM+2V+1I	нет	RS-485	нет	есть	12/24В~	контроллер 32x74
SE65023510400	ENERGY SE 655	13 266,00 ₺	4 + 0	3xNTC + 2xI/V	6	5 реле+ОК	2PWM+2V+1I	нет	нет	нет	есть	12/24В~	расширитель 4DIN
SE65023510404	ENERGY SE 655 3AOV	13 266,00 ₺	5 + 0	3xNTC + 2xI/V	6	5 реле+ОК	2PWM+3V+0I	нет	нет	нет	есть	12/24В~	расширитель 4DIN
SKP10000000000	SKP 10	7 425,00 ₺	56 + 0	Панельная клавиатура SKP10 для контроллеров SB_/SD_/SC_, SMP/SMD/SMC и драйверов XVD/V900									
SKW22000000000	SKW 22	8 316,00 ₺	1 + 0	Настенная клавиатура SKW22 для контроллеров серий SB_/SD_/SC_ (иконки нагрузок) и SMP/SMD/SMC									
SKW22000000011	SKW22 NO LOGO (AHU ICONS 1) S	8 316,00 ₺	6 + 0	Настенная клавиатура SKW22 для контроллеров серий SB_/SD_/SC_ и SMP/SMD/SMC (иконки с номерами нагрузок)									
SKW22L00000000	SKW 22L	10 890,00 ₺	0 + 0	Настенная клавиатура SKW22L с фоновой подсветкой для контроллеров серий SB_/SD_/SC_ (иконки нагрузок) и SMP/SMD/SMC									
SKP22000000000	SKP 22	14 315,40 ₺	6 + 0	Панельная клавиатура SKP22 для контроллеров серий SB/SD/SC600 и SMP/SMD/SMC									
COLV0000E0100	CABL. LV FREE/FLEX 1m 20VIE	1 405,80 ₺	80 + 0	кабель сигнальных цепей на 20 контактов									
COLV000042100	CABL. AN. OUT 4VIE 1m	663,30 ₺	91 + 0	кабель аналоговых выходов на 4 контакта									
COLV000035100	CABL.RS485 FREE/FLEX 1m	712,80 ₺	35 + 0	кабель шины RS-485									
SMP52201215	HDR 15-12	1 700,00 ₺	16 + 0	Импульсный источник питания формата 2DIN 85...264В~/12В= 15Вт HDR 15-12									
TF111126	TRANSF. 220/12 10Va	1 881,00 ₺	137 + 0	Трансформатор питания 220/12В до 10ВА									
DMI1003002000	DMI 100-3 MANUFACTURER	20 790,00 ₺	3 + 0	Интерфейс программы DeviceManager с правами изготовителя оборудования									

интерфейс для FreeStudio



FREE ADVANCE + FREE EVOLUTION: свободно программируемые контроллеры с графическим интерфейсом

Код заказа	Описание краткое	Цена с НДС розничная	Остаток + ждем	Аналоговые входы	Цифровые входы	Цифровые выходы	Аналоговые выходы	USB	Modbus	CAN	Часы	Питание	Примечание
AVD126006I500	FREE AVD12600/C/L/U/I	59 400,00 ₺	150 + 0	8xT/I/V	6+2 быстр.	12 реле	4xV+2xV/I	A + B	2xRS-485	CanOpen	RTC	24~/20-38=	8 DIN с дисплеем
AVD840006I500	FREE AVD8400/C/L/U/I	46 530,00 ₺	0 + 0	8xT/I/V	6+2 быстр.	8 реле	2xV+2xV/I	A + B	2xRS-485	CanOpen	RTC	24~/20-38=	8 DIN с дисплеем
AVD6200060500	FREE AVD6200/C/L/U	42 075,00 ₺	69 + 0	8xT/I/V	2	6 реле	2xV/I	A + B	2xRS-485	CanOpen	RTC	24~/20-38=	4 DIN с дисплеем
EVD7500060B00	EVD7500/C/U	35 640,00 ₺	60 + 0	2xT+4xT/I/V	8+1 быстр.	7 реле	5xV/I	A + B	1xRS-485	CanOpen	RTC	24~/= / 48=	8 DIN с дисплеем
EVC7500060B00	FREE EVC7500/C/U	34 353,00 ₺	0 + 0	2xT+4xT/I/V	8+1 быстр.	7 реле	5xV/I	A + B	1xRS-485	CanOpen	RTC	24~/= / 48=	8 DIN с дисплеем
EVE4200000500	FREE EVE4200	9 207,00 ₺	0 + 0	4xT/I/V	4	4 реле	2xV	нет	нет	CanOpen	нет	24В~/=	расширитель 4DIN
EVE7500000B00	FREE EVE7500	38 214,00 ₺	0 + 0	2xT+4xT/I/V	8+1 быстр.	7 реле	5xV/I	нет	нет	CanOpen	нет	24В~/=	расширитель 8DIN
EVE6000000500	FREE EVE6000	23 760,00 ₺	24 + 0	4xT/I/V	2 быстр.	6 реле	нет	нет	нет	CanOpen	нет	24В~/=	расширитель 4DIN
EVE1020000500	FREE EVE10200	32 670,00 ₺	56 + 0	10xT/I/V	4+2 быстр.	10 реле	2xV	нет	нет	CanOpen	нет	24В~/=	расширитель 8DIN
EVS00R4000000	FREE EVS RS485	8 910,00 ₺	26 + 0	Внешний модуль с портом RS485 для контроллеров серий Advance и Evolution									
EVS00ET000000	FREE EVS ETH	8 217,00 ₺	0 + 0	Внешний модуль с портом ETHERNET для контроллеров серий Advance и Evolution									
AVP100G0P0500	FREE AVP1000/P GREY	33 660,00 ₺	34 + 0	Панельная цветная сенсорная клавиатура для свободно программируемых контроллеров AVP1000 в пл: 12-24~/24=									
AVP100W0P0500	FREE AVP1000/P WHITE	32 670,00 ₺	0 + 0	Панельная цветная сенсорная клавиатура для свободно программируемых контроллеров AVP1000 в пл: 12-24~/24=									
AVP11000W0500	AVP1100 /C/W	29 700,00 ₺	2 + 0	Настенная цветная сенсорная клавиатура для свободно программируемых контроллеров с встроенным 12-24~/24=									
EVK10000000B00	EVK 1000	19 800,00 ₺	10 + 0	Удаленная клавиатура EVK 1000 (серая) для контроллеров серий AVD, AVC, EVD, EVC, EVP									
EVA00WMRC0001	EVK WALL REAR COVER GREY KIT4	2 772,00 ₺	18 + 0	Панель для установки клавиатуры на стену (4 штуки) EVK WALL REAR COVER GREY KIT4									
EVK10000000B05	EVK 1000 White	21 879,00 ₺	0 + 0	Удаленная клавиатура EVK 1000 White (белая) для контроллеров серий AVD, AVC, EVD, EVC, EVP									
TF111202	TF TRANSF 230/24V 25VA	3 069,00 ₺	1 + 0	Трансформатор питания 230/24В~ до 25ВА									
TF111205	TF TRASNF 230/24 35VA PROT. DIN	3 762,00 ₺	175 + 0	Трансформатор питания 230/24В~ до 35ВА (на DIN рейку)									

для EVK и EVE4xxx

для AVD/AVC/EVD/EVC/EVE/EVK



TelevisGo: система мониторинга на базе промышленного ПК с ОС Windows 10 и программой мониторинга

Код заказа	Описание краткое	Цена с НДС розничная	Остаток + ждем	ОПИСАНИЕ
Блоки в виде системного блока промышленного ПК с 32-битной шиной и видеоразъемом VGA				
TGODTE101ER0K	TelevisGo W10-32Q LE /10 KIT SerialA	145 530,00 ₽	1 + 0	TelevisGo W10-32Q LE /10 - блок поколения DT с ОС Win 10 и программой TelevisGo (без Алгоритмов) до 10 приборов + SerialAdapter232
TGODTE301E00K	TelevisGo W10-32Q /30 KIT SerialAda	165 330,00 ₽	0 + 0	TelevisGo W10-32Q /30 - блок поколения DT с ОС Win 10 и программой TelevisGo (с Алгоритмами) до 30 приборов + SerialAdapter232
TGODTE601E00K	TelevisGo W10-32Q /60 KIT SerialAda	182 160,00 ₽	0 + 0	TelevisGo W10-32Q /60 - блок поколения DT с ОС Win 10 и программой TelevisGo (с Алгоритмами) до 60 приборов + SerialAdapter232
TGODTE1H1E00K	TelevisGo W10-32Q /100 KIT SerialAd	193 050,00 ₽	0 + 0	TelevisGo W10-32Q /100 - блок поколения DT с ОС Win 10 и программой TelevisGo (с Алгоритмами) до 100 приборов + SerialAdapter232
TGODTE2H1E00K	TelevisGo W10-32Q /224 KIT SerialAd	213 840,00 ₽	0 + 0	TelevisGo W10-32Q /224 - блок поколения DT с ОС Win 10 и программой TelevisGo (с Алгоритмами) до 224 приборов + SerialAdapter232
Есть опция повышения лицензии системы, на случай, если нет готовой системой паод нужное количество приборов. Стоимость услуги равна разности цены на системы конечной и исходной				
Блоки в виде системного блока.промышленного ПК с 64-битной шиной и видеоразъемом VGA				
TGODQE101ER0K	TelevisGo W10-64 LE /10 KIT SerialAd	170 280,00 ₽	2 + 0	TelevisGo W10-64 LE /10 - блок поколения DQ (шина 64) с ОС Win 10 с программой TelevisGo (без Алгоритмов) до 10 приборов + SerialAdapter232
TGODQE301E00K	TelevisGo W10-64 /30 KIT SerialAdap	194 535,00 ₽	0 + 0	TelevisGo W10-64 /30 - блок поколения DQ (шина 64) с ОС Win 10 с программой TelevisGo (с Алгоритмами) до 30 приборов + SerialAdapter232
TGODQE601E00K	TelevisGo W10-64 /60 KIT SerialAdap	213 840,00 ₽	1 + 0	TelevisGo W10-64 /60 - блок поколения DQ (шина 64) с ОС Win 10 с программой TelevisGo (с Алгоритмами) до 60 приборов + SerialAdapter232
TGODQE1H1E00K	TelevisGo W10-64 /100 KIT SerialAda	226 215,00 ₽	0 + 0	TelevisGo W10-64 /100 - блок поколения DQ (шина 64) с ОС Win 10 с программой TelevisGo (с Алгоритмами) до 100 приборов + SerialAdapter232
TGODQE2H1E00K	TelevisGo W10-64 /224 KIT SerialAda	250 668,00 ₽	0 + 0	TelevisGo W10-64 /224 - блок поколения DQ (шина 64) с ОС Win 10 с программой TelevisGo (с Алгоритмами) до 224 приборов + SerialAdapter232
Есть опция повышения лицензии системы, на случай, если нет готовой системой паод нужное количество приборов. Стоимость услуги равна разности цены на системы конечной и исходной				
Ремонтные твердотельные жесткие диски с установленной операционной системой (для Windows 10 нужно перенести использовавшуюся ранее лицензию) и программой мониторинга.				
SATSSDSP10000	TelevisGo Spare SSD 128GB	32 175,00 ₽	0 + 0	SSD диск для замены при ремонте блоков мониторинга TelevisGo поколений В и С с Windows 7 TelevisGo Spare SSD 128GB
SATSSDFL23200	TelevisGo Spare SSD 128GB W10-32 L	39 897,00 ₽	1 + 0	SSD диск для замены при ремонте блоков мониторинга TelevisGo с ОС Windows 10 - TelevisGo Spare SSD 128GB W10-32 Upgrade



Модули подключения приборов к системам мониторинга

Код заказа	Описание краткое	Цена с НДС розничная	Остаток + ждем	ОПИСАНИЕ
Интерфейсный модуль преобразования шины RS232 в шину RS485 (к одному блоку подключается до 2-х таких интерфейсов с независимой адресацией приборов)				
SAT1AMM100000	Serial Adapter 232	12 078,00 ₽	2 + 0	SerialAdapter - интерфейсный модуль RS232/RS485 для подключения к TelevisGo сетей с шиной RS-485 (сдвоенный порт)
Интерфейсный модуль преобразования шины LAN в шину RS485 (к одному блоку подключается до 8-ми таких интерфейсов с независимой адресацией приборов)				
LAOETO0X700	LANADAPTER ETHERNET	27 720,00 ₽	1 + 0	Адаптер для подключения к системам мониторинга Televis групп приборов с дальнейшей передачей данных с использование компьютерной сети L
Интерфейсный модуль преобразования шины TTL в шину RS485 для каждого из приборов без собсьвенного порта RS485 (протокол связи Televis/Micronet или Modbus RTU)				
BA10000R3700	BUS ADAPTER 150 TTL-485	4 158,00 ₽	163 + 0	BusAdapter 150 - интерфейс преобразования шин TTL/RS 485, модуль 3DIN с питанием 230В~, с оптическ 230 В~ 3 DIN
BA00000XD000	BusAdapter 150 DONGLE	2 475,00 ₽	3 + 0	BusAdapter 150 Dongle - интерфейс преобразования шин TTL/RS 485, компактный модуль с питанием от от прибора Модуль

Модули опроса данных и аварийного оповещения к системам мониторинга

Код заказа	Описание краткое	Цена с НДС розничная	Остаток + ждем	ОПИСАНИЕ
TAMID152RS700	TelevisIn	10 890,00 ₽	6 + 0	Опросный модуль для сбора информации для системы Televis с ресурсами входов
TAMOD602RS700	TelevisOut	11 781,00 ₽	3 + 0	Опросный модуль для выдачи аварийных сигналов с системы Televis с ресурсами выходов



BTLE модуль связи контроллера со смартфоном по BlueTooth связи (в смартфон устанавливается приложение Eliwell Air)

Код заказа	Описание краткое	Цена с НДС розничная	Остаток + ждем	ОПИСАНИЕ
ADBT4200001000	DONGLE BTLE 4.2 DATALOG AIR	2 574,00 ₽	10 + 0	AIR DONGLE - модуль BlueTooth связи с встроенным регистратором данных для подключения контроллеров к смартфону с приложением Eliwell Air (
CO000232	CABL. 5V 1m JST XHP-5 / MOLEX 5263	792,00 ₽	10 + 0	Кабель TTL шины длиной 1м с разъемами MOLEX и JST XHP-5 (стандарт ID) стандартный TTL


TTL серий EW/EWPlus/EWNext

DeviceManager: интерфейс программы настройки параметров (новое поколение через USB порт)



Код заказа	Описание краткое	Цена с НДС розничная	Остаток + ждем	ОПИСАНИЕ
DMI1003002000	DMI 100-3 MANUFACTURER	20 790,00 ₺	3 + 0	Интерфейс программы DeviceManager с правами изготовителя оборудования

Карточки копирования параметров с прибора на прибор



Код	Описание	Цена с НДС	Остаток	
CC0S00A00M000	COPYCARD STD V1.0	1 980,00 ₺	8 + 0	стандартная карточка копирования параметров
CSA0BHT00U000	UNICARD USB/TTL	8 316,00 ₺	5 + 0	карточка копирования параметров UNICARD
CSA0BUI02N000	COPYCARD USB	7 227,00 ₺	4 + 0	карточка копирования параметров USB CopyCard
MFK100T000000	MULTI FUNCTIONAL KEY 100	4 455,00 ₺	3 + 0	Мультифункциональный ключ для серий Energy FLEX (ST/SB/SD/SC) и FREE Smart (SMP/SMD/SMC)
1500180	CAVO 5V.2 MOLEX 5264N 30cm	396,00 ₺	0 + 0	Кабель подключения стандартной карточки копирования к приборам с TTL портом с разъемом MOLEX*. длина 30 см
1500218	CAVO 5V. 30cm MOLEX5264/JSTGH	396,00 ₺	0 + 0	Кабель подключения стандартной карточки копирования к приборам с TTL портом с разъемом JSTGH*. длина 30 см
1500118	CABLE AWG28 5V.1m 2x MOLEX 5264	594,00 ₺	0 + 0	Кабель длиной 1м для подключения контроллеров с TTL разъемом типа MOLEX к BusAdapter-у или CopyCard std
1500117	CAVO 5V.1m MOLEX5264/JSTGH	990,00 ₺	0 + 0	Кабель длиной 1м для подключения контроллеров с TTL разъемом типа JST к BusAdapter-у или CopyCard std

Средства дополнительной защиты контроллеров формата 32x32



Код заказа	Описание краткое	Цена с НДС розничная	Остаток + ждем	ОПИСАНИЕ
GU00000	RUBBER GASKET	99,00 ₺	65 + 0	Резиновый уплотнитель, устанавливаемый с лицевой стороны прибора 32x74
ZZ000270	IC / ID KIT HUMIDITY COVER	5 445,00 ₺	1 + 0	Защита клеммной колодки контроллеров формата 32x74 от влаги (20 штук) IC / ID KIT HUMIDITY COVER
ZZ000272	PROTEZ. PLEXIG. 32x74, 10pcs	16 830,00 ₺	5 + 0	Защита передней панели контроллеров формата 32x74 от влаги с откидной дверкой (10 штук) PROTEZ. PLEXIG. 32x74, 10pcs

Колодки съемных винтовых клемм (шаг 2,5, количество контактов x ST)

Код заказа	Описание краткое	Цена с НДС розничная	Остаток + ждем	Аналоговые входы	Цифровые входы	Цифровые выходы	Аналоговые выходы	Televis	Modbus	LINK	Часы	Питание	Примечание
1507151	MORS.MSTB 2,5/ 3ST	198,00 ₺	84 + 0	Съемная колодка винтовых клемм MORS.MSTB 2,5/ 3ST									
1507152	MORS.MSTB 2,5/ 4ST	297,00 ₺	80 + 0	Съемная колодка винтовых клемм MORS.MSTB 2,5/ 4ST									
1507155	MORS.MSTB 2,5/ 7ST	396,00 ₺	200 + 0	Съемная колодка винтовых клемм MORS.MSTB 2,5/ 7ST									

Электромеханические прессостаты серий D15-D16P-D17P и аксессуары к ним



Код заказа	Описание краткое	Цена с НДС розничная	Остаток + ждем	Примечание
D15P07A01MS400	D15P Low press auto reset -0.3..7bar\	2 871,00 ₺	114 + 0	Одиночный прессостат НД с автоматическим сбросом (без крышки) D15P Low press auto reset -0.3..7bar\0.4..100psi 7/16-20 male
D15P07M01MS400	D15P Low press man reset -0.3..7bar\	3 069,00 ₺	99 + 0	Одиночный прессостат НД с ручным сбросом (без крышки) D15P Low press man reset -0.3..7bar\0.4..100psi 7/16-20 male
D15P30A01MS400	D15P High press auto reset 7..31bar\1	2 970,00 ₺	336 + 0	Одиночный прессостат ВД с автоматическим сбросом (без крышки) D15P High press auto reset 7..31bar\100..450psi 7/16-20 male
D15P30M01MS400	D15P High press man reset 7..31bar\1	3 168,00 ₺	60 + 0	Одиночный прессостат ВД с ручным сбросом (без крышки) D15P High press man reset 7..31bar\100..450psi 7/16-20 male
D15P45M01MS400	D15P High press man reset 10..45bar\	5 445,00 ₺	58 + 0	Одиночный прессостат ВД с ручным сбросом (без крышки) D15P High press man reset 10..45bar\145..650psi 7/16-20 male
D00A00TC115200	D15 top cover	54,45 ₺	700 + 0	Крышка для электромеханических одиночных прессостатов серии D15
D17P30AA1MS200	D17P Dual press auto-auto -0.3..7bar\	5 049,00 ₺	334 + 0	Сдвоенный прессостат с автоматическим сбросом по НД и по ВД D17P Dual press auto-auto -0.3..7bar\0.4..100psi 7..31bar\100..450psi male(ref 4701)
D17P30AM1MS200	D17P Dual press auto-man -0.3..7bar\	5 445,00 ₺	100 + 0	Сдвоенный прессостат с авто-сбросом по НД и ручным по ВД D17P Dual press auto-man -0.3..7bar\0.4..100psi 7..31bar\100..450psi male (ref 4705)
D17P30MM1MS200	D17P Dual press man-man -0.3..7bar\	5 643,00 ₺	115 + 0	Электромеханический сдвоенный прессостат с ручным сбросом по НД и по ВД D17P Dual press man-man -0.3..7bar\0.4..100psi 7..31bar\100..450psi 7
D00A00BA100200	D controls angle mounting bracket	99,00 ₺	0 + 0	Монтажная планка (угловая) для электромеханических контроллеров серий D16-D17
D00A00BF100200	D controls flat mounting bracket	99,00 ₺	0 + 0	Монтажная планка (плоская) для электромеханических контроллеров серий D16-D17

ОФИЦИАЛЬНОЙ ОСФЕРТОЙ НЕ ЯВЛЯЕТСЯ При выставлении счетов цены Евро пересчитываются по официальному курсу ЦБ

Запрос на выставление счета на ЮРИДИЧЕСКОЕ лицо (первый раз с реквизитами) направляйте по электронной почте

Танаеву Михаилу Матвеевичу (michael@mosinv.ru) с обязательной копией Крупскому Леониду Александровичу (leonid@mosinv.ru)